

1. Тип горных пород	Как образуются	Виды	Примеры
Магматические	образуются при застывании магмы.	1. Гейзерное 2. Эффузивное	Гранит, диорит, базальт, андезит
Осадочные	образуются при накоплении и уплотнении осадков	1. Обломочное (механическое) 2. Кислотное 3. Органическое	Песчанник, известняк, мел, конгломерат
Метаморфические	образуются при изменении магматических или осадочных пород под действием высоких температур и давления	По типу: 1. Контактное 2. Региональное	Мрамор, мейс, сланец, кварцит

2. В породах, где работают заводы, в атмосфере выделяется газ - SO_2 и NO_x (Е). Они реагируют с водой и кислородом (Г), образуя кислоту - серную и азотную (В). Когда такие кислоты попадают вместе с марками, образуются кислые дожди (С). Известняк состоит из карбоната кальция (И), формула которого $CaCO_3$ (А). Под действием кислоты он разрушается. Гранит устойчив к кислотам, потому что состоит из силикатных (В) минералов. Чтобы защитить памятники из известняка, их покрывают водоотталкивающим (В) слоем, который не пропускает воду и кислоту.

Ситуация В. Шымбейская область.

1. С - Тараз, В - Алматы, Г - Караганда, Д - Кызылорда, Е - Туркестан, Ж - Туркестан

2.1. Мәңгіорда - қорғ, қорғай тиізімді құрылғы на әрбір қорғаймен, әрқайсымен ақрасы.

2.2. Қорғай В қорғаймен в Юго-Западной части қорғаймен обласы, у қорғаймен қорғаймен

2.2 А, В, Р

2.3 1. қорғай

2. қорғай

3. қорғай

4. қорғай

Секция С. Мәңгіорда

1.1. Қорғай - Мәңгіорда

1.2. Ақрасы

1.3. Бобовая, Цитрусовые Ақрасы

2. В

3.1) Қорғаймен қорғаймен

2) Қорғаймен қорғаймен қорғаймен қорғаймен в қорғаймен

4. Қорғай

5. 5.1. Қорғаймен

5.2. Қорғаймен

5.3 1) Қорғаймен

2) При қорғаймен қорғаймен, и сразу востановить на қорғаймен. (Қорғаймен, қорғаймен)

Секция Д. Ақрасымен қорғаймен.

1.1. Ақрасы, Қорғаймен

1.2. Қорғаймен, Қорғаймен

2. • қорғаймен

• Неизвестная часть - бәлкі еңке не еңкерелет
3. Центральная Африка, часть Восточной и За-
падной Африки - наиболее распространенная малярия.
Субэкваториальной, южной и азиатской.

4.1. С

4.2. Юна

4.3. В, "Неизвестных лет" росло большое количество
лиственных деревьев, а именно: которые являются лесными
средствами.

А-бөлімі

Математикалық : қаты кезінде түзіледі. 1. Интрузивті
Шөліңгі 2. Силикат
Метаморфтық : 1.

2. 1) Силикат - 5) Кальций карбонаты
2) Қышқыл жауын 6) $CaCO_3$
3) SO_2 және NO_x 7) Күкіртті және азотты
4) Су және оттегі 8) Су өткізбейтін

Б-бөлімі

А-

Б-

Моногана - Бір сапада бағытталған. кіші заң

В-заңына қарап жасалған объектінің ортас-батыс бөлігінде, қаратау жотасының етегінде

А-заңына В)
қатты ғызғышпен өңдеу
Фосфорит өңдеу

В-заңына С)
Фосфорит өңдеу
Қырашында фосфор бар тереңдікте өңдеу

- 1) Азидат елес 3) Азидат
2) Азидат елес 4) Азидат

С-бөлімі

1.1 Африка елі, қанда 1.2 Африка

1.3

2). Агрокеши

3). 1) Экономикалық зиян тигізушілік, су, өсер қажеттілігі т.б.
2)

4. Аппа-Аппа, Тасат кондитерлік фабрикасы

5.1

5.2. Азид-түтік саласы

6.5 Инфрақұрылыс тасымалдау шоты, энергия көзіне жасалған болжандықта

2) Ресурс, өңір алу тиімді жері

- 1.1. 1) АҚШ, Чехия, Британия
2) Франция

В-бөлімі
1.2. 1) Азия
2) Конго

1.3. Жазарға Боуита - Боита
Социстік Тодезия - Тодезия
Терманияның Оқтестік - Батыс Африкасы -

2. Оу жазарға бірнеше уақытта созылған ауру климаттың өсімі бойын
отарлардың сандарынан зерттеу қындас соқтырды.

X - әрімен белгіленеді - Отар
Белгісіз бөліктер деп белгіленген - Зерттеушімен, ашыныптан жерлер

3. Безгектің таралуы ауа массалары, ауа, өсімдік, жануарлар арқылы таралды.
Африка оқтестік бөлігі мен басшылар, климаты жазарға тең температура
жауын-шашын мөлшері аз әрі төмен болатындықтан ылдана, ауыз су болжест
мүлкі төмен. Жануарлар ашыныптан, асыздықтан тез дейтас болады.

4.1. 15-49 жас

4.2. Оба

4.3. Жипінің ашынып Африка елдеріндегі дерттің алдын алуға (шына)
бойын зерттеушімен, дамыптан басқа да жерлердің ашыныптан әсер етті

А-бөлімі 1-тапсырма			
Тау жоталарының түрлері	Олар қалай қалыптасқан	Түрлері	Мысалдар
Магматикалық	Қату кезінде тузіледі	1. Тау жоталары 2. Магмалық	Гранит, диорит Базальт, андезит
Поперая тау	Шөгінділердің қысылуы мен тоңғуы кезінде пайда болады	1. Фосфорит 2. Поперая 3. Гранит	Құмтал, шпат, бор, конгломерат
Плато	Олар жоталар мен қалалардың арасындағы жеріңізге магмалық не шөгінді тау жоталары өткен кезде пайда болады	1. Байланыс 2. Аймақтық	Мрамор, ту шпаты, шифер, кварцит

2-тапсырма

1. D. күкіртті және азотты
2. F. Cu не оттегі
3. C. қышқыл маңбыр
4. B. силикат
5. A. CaCO_3
6. E. SO_2 не NO_x
7. H. Кальций карбонаты
8. G. Cu өткізбейтін

Б-бөлімі

1)

2.1) Монофауна - бұл облыста ірі қосандар. Сол ірі қосандар ірі баландықтан. монофауналарға жатады. Ал монофауна дегеніміз аумаға үлкен, бірақ үлкен қалаларға жатпайтын, үлкен қалалардан кіші қалалар.

2.2) О қаласы Жамбыл облысының батыс бөлігінде, Қаратау жотасының етегінде орналасқан.

2.2

Қала А мамандықтан: B) фосфорит өндірісі, C) алюминий өндірісі

В қаласа мамандықтан: С) құрамында фосфор бар тағам-
қаштар өндірісі, А) Көмір өндіру.

2.3

1. Дүрөс

3. Дүрөс емес

2. Дүрөс емес

4. Дүрөс

С бөлімі

1.1) Франция (неке Нидерланд) Германия

1.2) Африка

1.3) Ыстамбұл ортасында, Африка

2-тапсырма

В. Агрокишен.

3-тапсырма.

1.-саялар: Какаоға сұраныс артқандықтан какао ағаштарын
көп егу керек, соның саялары қоршалған ортада ағаштар көп
болады, бірақ онда зиян бар.

2.-саялар: Шоколадқа сұраныс артқандықтан какао көп шы-
налып онда азайып қалу қаупі бар.

5-тапсырма.

5.1) Экономикаға зиян жоқ

5.2) Кондитерлік сала

5.3) 1. Баланың ортасында орналашқан, себебі: сұранысқа көп (кеңді) ^{не}

2. Орналастырған қалада, тиімді.

В бөлімі.

1.1) Алмаз не Ештеп

1.2) Ештеп не Алмаз

1.3) 1)

2)

3) Германия

2-тапсырма.

- Африканың солтүстік бөлігі „X“ әрпімен белгіленеді, себебі оқи жер енді-енді зерттеліп іше қатол.
- Африканың оңтүстік бөлігі „Белгісіз бөліктер“ деп белгіленген, себебі ол жер зіі зерттелмеген, (ла) зіі ашпаған жерлер.

3-тапсырма.

1. Бүзгек орталау Африкадан басқа бөліктеріне таралған, Яңи бөзгектің ең көп таралған жері орталау Африка
 Қимматтоу аймау оңтүстік Африка
 Мабизе аймау солтүстік Африка

4.1) 15 - 49 жас арасында.

4.2) Қазу көтерілу, ауырсоңу

4.3) Қимматтоу орналасқан жері арқылы.

1. Магмалар ~~және~~ 1. Индуцирлі қатты (қосынды)
2. Шөгінді табиғи химиялы

3. Кристалдар

2. 1 қосынды маңбыр көптонды 4) $CaCO_3$ 5) күршіткі миказоты 6) SiO_2 не NO_2 7) су өткізгісін

3. А - Маңбыр обласы табиғи қаласы Б - Қарағанды Республикасы

3.1. Маңбыр қала - қаланың басы қала халқынан басынан аз, өнеркәсіп орындары бар, өнеркәсіп орындары бар қала, қалаларға қарағанда аздыр кімі.

2.2. В қаласы Маңбыр обл. ауылдық басында, қаланың табиғаты, өнеркәсіп орындары.

2.2

Қала # маңбыр қаласы

В қаласы Маңбыр қаласы.

В) Фосфорит өндіріс

С) Құрамында фосфор бар

С) Алюминий өндіріс

Тыңайтқыштар өндірісі
Д) Қалт қаласының өндірісі

2.3

1. Дүрөс

2. Дүрөс емес

3. Дүрөс емес

4. Дүрөс

С дәлілі

1.1. Еуропалық Америка

1.2. Африка

1.3. Оңтүстік Америка

2. Агрокемеш

3. 1. Қорымтан ортаға, аяға қостыңыз.

2. Азияның аймағын шектеп қалғандар Қорымтан орта-
ның қостылуына жауап: М. С., негіз негізінде.

4. Кондитерлік заңдар

5. Қорымтан ортаға қостыңыз.

5.1. Оңтүстік Америка.

5.2. Азия.

5.3. 1. Қала қостыңыз. 2. Қалаға шектеп ортаға
қой.

D. Бөлім:

1.1. (Бұл Бр) Америка, Азия, Франция

1.2. ОАР, Мозамбик

1.3. Оңтүстік Африка, Сүд. Оңтүстік Сүд.

2. Халық қан шектеумен белгілік мөлшер, не
отырысында бастау

Бұл кезде зерттеумен айналысатын.

3. Маңғы мәліметі аймақ, негіз ол меркеге күн
өтсе осыған балада, Сахара маңы.

4.1. 5-шілік 5-ші, 49-64-ші.

4.2. Пондация, Эндения

4.3. Бұл арқылы африканың бастауға балықтар
зерттеу үшін мәліметпен, бұл адам қабілеті арқылы
індеттік зерттеумен

№ 1.

мәңгі, мәңгілік

№ 2.

сипат, күш және азот, SO_2 және NO_x ,
жылу, су, магний, кальций карбонаты, $CaCO_3$,
су өткізбейтін, су және оттегі
Бөлімі.

2.1. Мәңгілік энергиямен жасалған өндіріс
факторлары бар. уақыт

2.2. А бөлімінде, С бөлімінде және.

А маамдағы: Р, А,

В уақыт: В,

2, 3. 1. ✓ 3. ✓

2. X 4. ✓

С бөлімі

1.1) Иуда

1.2) Африка

1.3) Африка, Азия

2. А.

3.1. Топрақ эрозиясы туындауы үшін себебі
үнемі топырақтың уақытша негізін
өткізгіш есе берсе, топырақ уақытша
сипатта төмендейді.

2. Канализация сипатта ~~не~~ уақыт төмендейді
үнемі, себебі өткізгіш және топырақ
сипатта өткізгіш уақыт маамда

Б. Шәкен

Б. 1. Қолданыстағы ең жоғарғы заңдар айналымында.

2. Азық-түлік қорындағы саясат.

3. Ғаламаттық айналымы

Бұл саясаттың ауыспалы.

В. 80-ші

1.1. Қолданыстағы заңдар айналымы, Ғаламат.

1.2. Қолданыстағы заңдар айналымы, Ғаламат

2. Белгісіз, бәлкімдерден бәлкімдермен
Х өрісінмен бәлкімдермен.

Ох схемасында оңтүстік және солтүстік
аралында бәлкімдер мен Ғаламат
Ғаламат, Ғаламат

4.1) В

4.2. Зуд и разражение

4.3) Бәлкімдерден бәлкімдермен бәлкімдермен

үшін аташыды. Оған оның түпнұсқасында
үлкеніші менің деректеуішшілігі
Бәлкімдермен.

А бөлімі. Төменгі

1-тапсырма

түрі уайы уайытасқа түрлері
Математикалық уайы кезінде зерттеу, анықтау

Компьютерлік мәтінді жинау зерттеу
мәтіндіктер

көрсеткіш тау математика 1. Байланыс
өзгерген кезде 2. Айналым

Бас орындарға уайы

2-тапсырма

1. С
2. А
3. Н
4. F
5. D
6. E
7. C
8. B

Б бөлімі. Математикалық

2.1
Жаңа А математикалық
D. Математикалық өлшеу

Жаңа В математикалық
B. Көрсеткіш өлшеу

- 2.5 Дүрөс / Дүрөс аяқ
1. Дүрөс
 2. Дүрөс аяқ
 3. Дүрөс
 4. Дүрөс

1-тапсырма

Бағам: Шоқын

2-тапсырма

В. Пештисце

1.1 Қат'ға ұлы

1.1. Тарих

1.3

3-тапсырма

1.

4.1-тапсырма

V. 5-14 жас

Секция А

2. А, Е; И, С, Ю, Е, В, В.

Секция В

2.1.

2.2.

Город В расположен в западной части Челябинской области, у подножия хребта.

2.2.

Город А специализируется на: А

Город В специализируется на: В

2.3.

1) Верно; 2) Неверно; 3) Верно; 4) Верно.

Секция С

1.1. Индия, Азория.

1.2. Ком'г Цвугар.

2. В.

3. Рост спроса на шоколад повлияет на окружающую среду, поскольку будет становиться меньше какао бобов, если какао бобы закончатся то это сильно повлияет на регион где их производят, а также из за заводов окружающая растительная среда ухудшится.

Сенгидя Ю
4.9. С.

№2.2.

Мауантара: а, в, с, .

№2.3.

1. Дұрас

2. Дұрас емес

3. Дұрас

4. Дұрас

С бөлімі. Шокалад

№1

Шеде бірінші орында тұрған ел бірінші.

№1.2.

China, other

№1.3.

Индонезия

№2.

В.Телемания

№3

Шокаладқа ағрамастық артыда қоршаған ортаға өте керемет зерт ететін сөзсіз. Базірі мада берген адамның шокаладқа ағрамастық көпте артыда зертте қорша айтпаған. Шокаладқа ағрамастық артыда қоршаған, шокалад біздің ағрамастық мада.

№4

"Рохот", "Дан-ау", "Дикино".

№5.1

- Д3 схемасында Африкадағы өзгештігі көрсетілген. Бұл аймақ бәрі ауруы кезінде деминация, өсім саны көбейді.
- Д4 схемасы Африкадағы кемелеттер, көрсетілген. Кемелет қазіргі таңда кимі өзгереді. Оған сәйкес табиғаттың кемелеті деңгейі.

Д Бөлімі Африкадағы кемелеттер

№5.1.1

Домас Африкасы,

№5.1.2

Тодезия, Вольта

№5.1.3

А Мозамбик Вольта - Велькан

Б Велькан Тодезия - Индонезия

с Германиядағы Велькан - Домас Африкасы -

№5.2

Бөлімге бөліктерді Африкадағы деминация кимі табиғаттағы бөліктер:

۶۰۳

Бегер марау айладо да бир-биринден байлан олма
башкалар солдоору огуру иче кан марлага.

you.

D. 42-64 mac

404.2

Ғылым киі кездесіп алынады ауру қорына ба

0043

Кичиккин аймакта 19 завогдо доррак конкуренция
 "Белиз баки-рин" жерге узинге манса
 сер етти ден ойоймон. Кичик - кичи аял
 дани бар. Кичик козуго мане аялсынуга
 бакатын касметтерге не. Кичинги дорангуз
 жертеукидери чинкока тузунда ояла мансатом
 аламаном, кабатоман болон аял.

Секция А. Жалпы.

№1.

Түрлі табиғи порода	Қалай образдалады	Видтері	Примерлер
Магматикалық	при застывании магмы	1. Кристаллические 2. Горно-магматические	Гранит, базальт, диорит, габбро
Осадочные	при накоплении и уплотнении осадков	1. Обломочные 2. Минеральные 3. Органические.	Песок, глина, известняк.
Породистые	при изменении магматической и осадочной пород	По типу: 1. Контактные 2. Региональные	Мрамор, кварц, жидкий мрамор

№2.

- 1) D) Серная и азотная
- 2) F) Вода и кислород
- 3) E) SO_2 и NO_x
- 4) C) Кислотные дожди
- 5) K) Карбонат кальция.
- 6) A) $CaCO_3$
- 7) B) силикатные
- 8) G) Водостойкие материалы.

Секция В. Жамбылская область

№1.

- А и В - моногород
 Б - Кызылстан.
 Е - Туркестанская область
 Г - Алматы
 Д - Горный хребет Кектау.
 С - Магистраль Түркістан.

№2. 1-верно 3-неверно
 2-неверно 4-верно.

№2.1 Моногород - город, состоящий из одного района и с специализацией в одном направлении.

№2.2. Горно-завод, у которого горного хребта.

№2.2. Город В: D) сахарная свекла.
 Город А: B) добыча сероуглерода

Секеңіс С. Шықарғ.

№1.1.

Алжир.

№1.2.

Африка.

№1.3.

Бразилия (южная Америка)

№2.

В) Платация

№3.

- 1) Батысқа қарайтын жерлері бюджет заңымен қамтамасыз етіледі.
- 2) 15-49 жас аралығындағы адамдар жұмысқа қабылданады.

№4.

Рахат.

Секеңіс Д. Африкалық колония

№1.1

Франция және Великобритания.

№1.2.

Кот-д'Ивуар және Либерия.

№1.3.

А - Кипр

В - ЮАР

С - Таг

№3.

Расположена на экваторе, имеет реку Конго, зона высокой температуры, тропики, пустыни.

№2.

Всех 10 территорий не изгнаны из-за тусовки Зои.

Всех 10 территорий обозначены как "Неизвестные земли" не изгнаны из-за распространения болезни.

№4.1

с) 15-49 лет.

№4.2.

Ветеринария.

№4.3.

Ученые и медики исследовали свойства жидкости из-за того, что она была жидкой.

Б1. Мүрлері: 1. Базаит 2. Трахит 3. Кату кезінде түзіледі

2. Шөгінді түрлері: 2. Бұлтас.

3. Географиялық.

Б2. 1. В. 2. С. 3. Г. 4. F. 5. С. 6. А. 7. Н. 8. Е. 9. О

Б дәлімі.

1. С. Мамбл обласы қордай ауданы D. Қаратау В. Қарасу А. Қарақер.

2. 1. Монобала

2. 2. В қаласы Мамбл обласының сол жақ дәлімінде, жотары мен жотасының етегінде орналасқан.

2. 2. Дүрне жасап нұсқалары: 1) А, С, В) D, В.

2. 3. 1) Дүрне, 2) Дүрне, 3) Дүрне емес 4) Дүрне емес

С дәлімі. Шоколад

Б3. Какао дүрнемен өңделген немесе бірінші орынға тұрған ел ол Африка

1. 2. Ghana. Түрік

1. 3. Орманға ағатын көп орманға Африка

2. В.

Б3. Шоколадқа сұраныстың артуы какао өндіретін аймақтағы қорымен ортаға әсері мол.

1. Бизнес неғұрлым көп сұраныс жақсы іске алып келеді, істің болуына артық.

2. Шоколад азық.

Б4. Расмат кондитер фабрикасы.

Б5. 1. 0 сағат сағат жетатын экономикалық сектор

2. 0 сағат жетатын сағат секторы

3. Зауаттық орналасуға әсер еткен екі фактор: Жала ортастың, болайын неғұрлым.

В дәлімі

1. 1. Нигерия, Ghana.

1. 2. Оңт Африка Камерун.

А. Кошерун

Б. Нурерия

С. Мадария

Б2. Х. Дамонмай, зерттелмеген себеді ол бірінші колониялық аймақ болып себеді және зерттелмеген.

Белгісіз дәріктер Дамонмай себеді тіршілік болмау.

Б3 Мадария аймағы.

Б4.1. D.

4.2. Мадария, созы көтерілу.

4.3. Белгісіз дәріктерге ауру шалып мотон жинап алкогольді бақылап, мотон айналып.

А бөлімі. Теология

2. Зауыттар түзіліс істейтін қалаларда атмосферада смикал деп аталатын газдар шырғанады. Олар күміртті және азотты эрекеттеседі, SO_2 және NO_x деп аталатын қышқылдар түзеді. Мұндай қышқылдар тұнбамен тұскеледі су және отпені түзіледі. Әкім кальций карбонатынан тұрады, формуласы $CaCO_3$ қышқылдар жерінен бұзалады.

1. Қарағай, Түркістан

Б бөлімі. Жамбыл облысы

2.1. Мекін ойымы, "монокласс" дегеніміз кішкентай, тазадан алынған қала. (қаланың ішінде орналасқан).

2.2. В қаласы Жамбыл облысының Батыс бөлігінде, тер жотасының етегінде орналасқан.

2.2. Қала А мамандықтан: D

В қаласы мамандықтан: A

2.3. 1) Дұрыс

2) Дұрыс емес

3) Дұрыс емес

4) Дұрыс

С бөлімі. Шоколад

1.1. Ирландия

1.2. Индонезия

1.3. Мекін ойымы Бразилия.

2. B

3. 1) Шоколадты көп өндіретін елдер, зауыттар көп түзіліс істейді. Демек, ауаның кірленуіне алып келеді.

2) Шоколад басқа елдерге экспортталатындықтан кейбір аймақтарда шоколадтың қызыл көлемі мүмкін. Сонымен қатар егер оны жамбылдар жеп қолса,

Бұл олардың организмдеріне зиян келтіреді.

4. Медер

5. 5.1)

5.2)

5.3)

А бөлімі. Геология

1. 1) Түрлері: 1) Ингузов

2) Тау тоқыстық түрі: Шоңкді. Түрлері: 2. Химиялық

3) Тау тоқыстарының түрі: Метаморф

2. (Жауап)

Гранит су өткізбейтін минералдардан тұратындықтан қышқылдарға төзімді. Ішкі ескерткіштерді қорғау үшін су мен қышқылдар өтпейтін қышқыл маусым бабатын маббатын.

Д бөлімі. Африкалық колониялар

1.1. Уганда мен Египет

1.2. Анжир мен Мадегаскар

1.3. А - Буркинафасо

Б - Замбия

С - Камерун

2. 1) Мемлекеттің ол жерге қозба бабалықтар туралы мәлімет болмаған.

2) Себебі ол аймақта климат ыстық және қонқы тайпа емес тайпалар болған.

3. Жер құрғақ, ыстық аймақ. Тропикалық өсімдіктер өсуге қолайлы жер.

4. 1. Д

4.2. Африкада жиі Египетте

4.3. Екінші ашықталған кейін басқа есептер: зерттеушілер "Белгілі бөліктерді" көбірек зерттеуге көзделді. Аздықтарға таян басқа есептерге өткізіледі.

A баімі. Геология.

Тау катогориясы	Өлөр уағай уағайласаң?	Түрлері	Масалар.
Моллау	көр асқақта уағай кезінде нұңіңі	интрузивні эффузивні.	Берімен
Мөңгі	Берімен	2. рукаллы 1;3 Берімен	Берімен
Моллау	Берімен	Берімен	Берімен

S2.

- | | |
|-----|-------|
| 1 F | 5 H |
| 2 E | 6 A |
| 3 D | 7 G |
| 4 C | 8. B. |

B баімі. Қазақстан обласы.

S1. A - қарау B - Алмау

S2.1. Моноуағай - бір бүтін уағай (моно сөзі бір н/е
қалпын дегенді білдіреді).

S2.2. B қалпын Қазақстан обласының аумағын
баімінде, бағас қолданылу еңерінде
орналасқан.

S2.2. Уағай A - D.

Уағай B - D

S2.3. 1 - ұрпа

2 - ұрпа емес

3 - ұрпа емес

4 - ұрпа.

C бөлімі. Шополад.

1.1. Африка.

1.2. Африка.

1.3. Бұриш.

2. D. Арокемен

3. 1-Бауаттергоз көбейі ауа кші жеткенше жетеді

2-Сол жауап орналасқан аймақта нұртыңды өмір сүріне қадір.

4. Рахат кондитерін фабрика.

5. 5.1 - Фабрика.

5.2 - Төзім өндіру.

5.3 - 1-Жауап жеткенше, ауа кші орналасқан
2 - Төзімдік ауа кші, дүкендерге.

D бөлімі Африка колониялар.

1.1. Африка.

1.2. Киприя, Тона.

1.3. C.Солт.Бөке Африка.

Б. Родезия

А. Дойбия

2. X - кейбір кесімді жолы құрастыра болып
Африка жолы жеткенше,

Белгісіз бөліктер - интернационал ол кесімдерді
бөліп алатын кезі.

3. Беген Арримонану Батие Бөлігінен
шама Бөлігіне дейін молыу парашан. және
Арримонану Солтүстік Бөлігінің маңында а
Дүңтүстік Бөлігінің үстіңгі Бөлігітерімен
қосылып жаттыр.

4.

4.1 D) 48-64 нөс.

4.2 Жаңу, аударыну.

№1

моланың - лобаның қатқ кезіндегі мерасі, бұл жөн

2. Моланды - табын

3. Метаморфоза

№2

C)

1) A) CaCO_3 2) F) сутке өтеі 5) H) қалың қарындасы 7) D

3) A) CaCO_3 4) B) шықат 6) CaCO_3 8) SiO_2 және NO_2

5) ~~№3~~

1. A - шықат

G - Ғылым

2.1: Мәкезала - кішіңіра қала

2.2: 1) 507000

2) Алаша

№2.2

Қала А: D) мақта өсіру

Қала В: A) қызыл өсіру

№2.3

1. Дүние сис

3. Дүние сис

2. Дүние

4. Дүние

C. Бөлімі. Мәкезала.

1.1. Халық

1.2. Халық

1.3. Халық

2. B)

3. 1) Мәкезала қаласы 2) Қаланың қаласы (қаласы)

4. Қаласы

5.1:

5.2:

5.3: 1) Мәкезала қаласы 2) Қаланың қаласы

Парақтың артқы жағын толтырмаңыз / Обратную сторону листа не заполнять

ОҚУ-АҒАРУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
"ДАРЫН" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

D Бөлім. Африкалық қоғамдастық

1.1 1) Елші

2) Скиф

1.2

1) Елші

2) Азия

1.3

A Буржис-Росо

B Замбия

C Кочиния

2. 1) X - Африкадағы көп тараған

2) -

Задание 1.

Тікелі:

образуется: 1. При взаимодействии веществ.

1. Морфологический

2. Метаморфический

Виды

1. 1. Интрузивный

2. 2. Фрагментный

3. 3. Силикатный.

Задание 2.

В городах, где работают заводы, в атмосферу выбрасываются газы — сернистый и азотный. Они реагируют с водой и кислородом, образуя кислоты — SO_2 и NO_x .

Когда такие кислоты выпадают вместе с осадками, образуются кислотные осадки.

Известные состав из карбоната кальция, реакция которой с кислотой.

Под действием кислот он разрушается. Гранит устойчив к кислотам,

потому что имеет из водородосодержащих минералов. Чтобы защитить памятники

из известняка, их покрывают ~~из~~ водой с ингибитором кислот, который не пропускает воду и кислоты.

Вопрос В.

1.

2.1. Метаморфизм — явление, когда при смене условий существования происходят изменения в кристаллической структуре минералов.

2.2. Город В расположен в южной части Казахстана, где преобладают континентальный климат, умеренный. Климатический фактор.

2.3.

Город А специализируется на добыче фосфоритов.

Город В специализируется на производстве фосфоридированных удобрений.

2.3.

1. Верно 2. Неверно 3. Неверно 4. Верно.

Вопрос В. Итоговая.

1. 1. Итоговая

1.2. Бағам де қам

1.3.

2. В

3. Рост спроса на экологически чистые продукты и услуги.

4. Загрязнение окружающей среды.

5. Поддержка работников, снижение уровня безработицы.

4.

5.

5.1. Желатин

5.2. Строительством

5.3. Площадь, удобная для размещения (близко к работе).

1.1. Чистота, безопасность.

1.2. ...

1.3. Машина - 2. Телефон.

2.

В Африке работа длится долгое время, но эти привычки очень быстро исчезают и исчезают.

3.

4.1. А.

4.2.

4.3.

Открытие новых возможностей, улучшение условий жизни, повышение уровня жизни, улучшение здоровья, более высокие доходы, более высокие темпы роста.

А бөлімі

№1

Тау жаноятарынақ түрлері	Түрлері
1. Матманояқ	1. индрузов
	2. эфрузов
2. Шөгінегі	2. хилешояқ
3. Метаморфтоя	

№2.

1. B 2. D 3. E 4. H 5. A 6. C 7. G 8. F
B. бөлімі.

№1: A - Жаңатас B - Қаратау

№2.1.

Монокана - тек бір сәмәтә тоқтамалатон кана.

№2.2.

1. B. Жаңатас 2. Қаратау.

№2.2.

А қанала: (B) B қанала: (C)

№2.3.

1. V 2. X 3. X 4. V

C. бөлімі.

№1.1. Ком-г' Ивуар.

№1.2. ~~Африка~~ Паска де Таша

№1.3. Африка аумағы

№2. B. Плантация.

№3.1. Заңоттан ~~ула~~ ула газдар шотар, ағана ластаңар

2. Және канао өңіретін жерлерге жұмысшыларды қуағандыққа қойады.
Сонымен қатар ақалымен дүрде қолданады, кеңірейтін қарайды.
14. Оның әсерінен дүрде өсіп, қуады. Топыраққа да жапсаң
әсер еткені.

Рахат фадришас. (~~Алматы қондырғы~~)

15.

1) (Алматы қондырғы)

2) ~~Мәжіліс~~ Көрейке, Мейрамхана, Дүкен.

3) Қызыл орманға ықтайды.

D бөлімі.

1.1.

Англия, Уоллундандия, Франция

1.2.

Триония, Либерия

1.3.

A. Дурешко Росо

C. Намидия

B. Замбия

12.

1. Хәрімімен белгіленген жерден ауру басталады

~~Хәрімімен белгіленген жерден ауру басталады~~

2. „Ғишсіз бөліктер“ деп орманға Африка белгіленеді.

13. Хикин - аял дегі дар, цино атамның қабдынан
жасалады. Ғезек ауруға қарса дөрі.

14.

A. Б жасқа дейін.

14.2.

Шек ауруы, инфекциясы.

14.3. Соң заманда ~~өз~~ елшілер дөрі іздеуге, сапарға
шығады. Дөріні іздеп жүріп Африканың жаңа жерлерін
ашады.